




# HOSHIZAKI

## Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1

Comptoir réfrigéré avec 3 sections et vanne RU1 pour groupe frigorifique à distance



GAMME DE PRODUITS: PREMIER 370  
NUMÉRO D'ARTICLE: 311030444101

Hoshizaki Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1 est un comptoir réfrigéré 1/1 GN dotés de 3 sections de 3 tiroirs chacun et un panneau isolant (sans plan de travail) pour encastrer sous le plan de travail existant et pour groupe frigorifique à distance. Il a un volume brut de 463 litres. La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Connexion à système de refroidissement externe. Compatible avec plusieurs fluides frigorigènes
- Comptoir réfrigéré prêt à installer avec vanne RU1
- Refroidissement par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Conçu pour un système de refroidissement de classe climatique 5, supportant jusqu'à +40°C et 60% d'humidité relative
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Tiroirs avec butée de sortie
- 3 x 1/3 jeux de tiroirs compatibles avec des bacs GN de 150 mm de profondeur
- Joints de tiroir amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier



1 / 1 GN

### ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 100-150 mm  
Jeu de 4 pieds 125-200 mm  
Jeu de 4 pieds 130-180 mm  
Jeu de porte  
Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2  
Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3  
Kit de modification des tiroirs à fermeture progressive (pour le montage ultérieur)  
Plan de travail  
Plan de travail avec dossier de 50 mm  
Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE  
**1 an pièces**

EXTÉRIEUR  
**Inox AISI 304**

INTÉRIEUR  
**Inox AISI 304**

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A

### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Taille de bac GN | Plage de température | Volume, brut | Classe climatique |
|------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1/1 GN           | +2/+12°C             | 463 l        | 5                 |




| Alimentation électrique | Cap. frigorifique minimale -<br>armoires K et M à -10 °C | Intensité électrique maximale<br>(ampère-A) | Pression maximale du système | Puissance connectée |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 230V, 50Hz              | 350 W                                                    | 2,7 Ah                                      | 90 Bar                       | 620 W               |

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur<br>(emballée) | Profondeur<br>(emballée) | Hauteur<br>(emballée) | Volume<br>(emballé) | Poids brut | Largeur  | Profondeur | Hauteur | Hauteur<br>incluant les<br>pieds<br>(minimum) | Hauteur y<br>compris les<br>pieds<br>(maximum) | Poids net |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 1 835 mm              | 820 mm                   | 985 mm                | 1,48 m <sup>3</sup> | 128 kg     | 1 751 mm | 680 mm     | 750 mm  | 880 mm                                        | 930 mm                                         | 118 kg    |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Este modelo para conexión a sistema de refrigeración remoto está disponible solo bajo pedido. Los plazos de entrega pueden variar



| OPTIONS                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |
| * PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option<br>* 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models. |  |  |  |



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Pays exportateurs  
Autres pays





[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)



# HOSHIZAKI

## Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)