



HOSHIZAKI

KPS-120-CF-CS

KPS 120 CF CS



GAMME DE PRODUITS: KP - KPS
NUMÉRO D'ARTICLE: KPS-120-CF-CS

Cellule de refroidissement rapide - sans compresseur. Ouverture de porte à droite La commande contient un système nommé IFR: Intelligent Food Recognition (reconnaissance intelligente d'aliments). L'IFR ajuste automatiquement le cycle selon les caractéristiques du produit alimentaire. Aussi disponible avec un écran de contrôle placé sur le dessus. Hauteur: 2235 mm Extérieur/Intérieur: Acier inoxydable/Acier inoxydable Capacité de refroidissement rapide: 120 kg de +70°C à +3°C en 90 min.



HOSHIZAKI

KPS-120-CF-CS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be



HOSHIZAKI

KPS-120-CF-CS



Dessin dimensionnel à venir



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be