



HOSHIZAKI

ADVANCE 50 RTWH70LS4 E

Armoire de réfrigération encastrable à 1 porte



ACCESSOIRES INCLUS

2 étagères blanches

ACCESSOIRES OPTIONNELS

N/A

GAMME DE PRODUITS: ADVANCE 50

NUMÉRO D'ARTICLE: WHE81110001

PAYS D'ORIGINE: INDE

Le Hoshizaki ADVANCE 50 RTWH70LS4 E est une armoire de réfrigération encastrable avec porte ferrée à droite et poignée intégrée. Il dispose d'un volume net utile de 79,7 litres. Les roulettes ont une hauteur de 125 mm et la largeur des étagères est de 530 mm.

- Refroidissement ventilé
- Conduit d'air intérieur pour un flux d'air guidé
- Conduit d'air à l'arrière pour le guidage du flux d'air chaud
- Arrêt automatique du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation des eaux de dégivrage
- Régulateur électronique avec indicateur de température
- Système de refroidissement Classe Climatique 5 supportant jusqu'à +40 °C de température ambiante
- Porte à fermeture automatique et réversible
- Large angle d'ouverture pour un chargement facile de l'armoire
- Porte avec poignée intégrée et serrure
- Joint de porte magnétique remplaçable
- Supports d'étagères réglables de 25,4 mm
- Éclairage intérieur LED
- Hauteur des roulettes : 125 mm
- Base intérieure emboutie avec angles arrondis pour recueillir les liquides
- Idéal pour une installation côte à côte

Capacité des bacs GN :

- GN 1/1 profondeur 65 mm: 5 pièces
- GN 1/1 profondeur 100 mm: 4 pièces
- GN 1/1 profondeur 150 mm: 3 pièces

PÉRIODE DE GARANTIE

5 ans

EXTÉRIEUR

Inox

INTÉRIEUR

Inox

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,072 kg / Equivalent en CO2: 0,216 kg

| Consommation électrique | Classe d'efficacité énergétique | Classe d'efficacité énergétique standard | Indice d'Efficacité énergétique (IEE) |
|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 294 kWh/an | A+ | ISO 22041: 2019 | 14,76 EEI |

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

ADVANCE 50 RTWH70LS4 E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| Plage de température | Taille de bac GN | Taille de l'étagère | Volume, brut | Volume net utile | Classe climatique | Niveau sonore |
|----------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| -2/+12°C | 1/1 GN | L 530 x P 300 mm | 169 l | 79,7 l | 5 | 45,2 dB(A) |

| Alimentation électrique | Puissance connectée | Capacité de réf. à (-10°C) |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| 230V, 1N-/50 Hz | 140 W | 228 W |

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| 777 mm | 856 mm | 883 mm | 0,587 m ³ | 81 kg | 700 mm | 785 mm | 825 mm | 66 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be



HOSHIZAKI

ADVANCE 50 RTWH70LS4 E



Spécifications de l'étagère (étagère supérieure)

| Volume | Largeur (L) | Profondeur (P) | Hauteur (H) | Nombre de bouteilles |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| 1 pint (568 ml) 71 mm 71 mm 165 mm 28 | 71 mm | 71 mm | 165 mm | 28 |

Spécifications de l'étagère (étagère inférieure)

| Volume | Largeur (L) | Profondeur (P) | Hauteur (H) | Nombre de bouteilles |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| 2 pints (1136 ml) | 90 mm | 72 mm | 251 mm | 21 |
| 3 pints (~1700 ml) | 103 mm | 82 mm | 287 mm | 17 |
| 4 pints (~2272 ml) | 124 mm | 93 mm | 278 mm | 10 |
| 5 pints (~2840 ml) | 134 mm | 100 mm | 299 mm | 10 |
| 6 pints (~3400 ml) | 142 mm | 106 mm | 318 mm | 8 |



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be