PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL

Roll-in Unibody shockkoeler/vriezer op poten. Geschikt voor inrijwagen



PRODUCT SERIE: ROLL-IN UNIBODY BLASTCHILLER/FREEZER
ARTIKELNUMMER: 5CCA8DCEH-20A3IC
LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL is een HACCP-gecertificeerde snelkoeler/vrieskast op poten, geschikt voor trolleys GN1/1 of EN60/40. Koel-/vriescapaciteit van 100/78 kg.

De kast wordt geleverd met controller, wifi-verbinding, Ethernet-poort, kernsonde, externe condensafvoerbuis, USB-poort en slot.

- 7-inch touchscreen-controller met gekleurde pictogrammen
- Koelen, invriezen, conserveren, voorkoelen, harden van ijs, vissanering, flessenkoeling, bankettoepassingen, celsanering, ontdooien, celdroging
- Keuze uit tijd- of temperatuurgestuurde (sonde) koel-/vriescycli
- Enkelvoudige kernsonde-cascadecycli, timercycli, quick start functie
- Verwarmde kernsonde
- Kan verbonden worden met wifi
- Ethernetpoort
- USB-poort voor HACCP-gegevensverzameling
- Aanpasbare parameters
- Meerdere en aanpasbare cyclusfasen
- Instelbare ventilatorsnelheid
- Werkt bij omgevingstemperaturen tot +40 °C
- Heetgasontdooiing
- Toegang tot de elektrische kast aan de voorzijde
- Intern ventilatorgedeelte kan worden geopend voor eenvoudige reiniging rondom en achter
- Linksdraaiende deur (rechtsdraaiende deur is optioneel)
- Verwarmde deurafdichting
- Verdamper met kataforesecoating ter bescherming tegen corrosie
- Afgeronde binnenhoeken
- Deurslot

Compatibel met ovenwagens:

- Rational: iCombi 20-11 1/1 GN, iCP-iCC 20-11 1/1 GN, SCC HGW 1/1 GN
- Retigo: VO2011R 1/1
- GNConvotherm: 20.10 1/1 GN

COMPATIBEL MET
Trolley GN1/1 of EN60/40

TOEBEHOREN INBEGREPEN
N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S
Bumpers *
Ozongenerator *
Rechterdraaiende deur *
Houten kratverpakking *

* Optionele extra's moeten worden gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
1 jaar	RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,45 kg / CO2-equivalent: 1,35 kg

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Temperatuurbereik	Voeding	Koelcapaciteit (evap. -10°C / cond. 45°C)	Vermogen	Zekeringwaarde	Warmteafvoer (ET -10°C, CT +45°C) volgens EN12900	Warmteafvoer (ET -25°C, CT +45°C) volgens EN12900	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Luchtgekoeld	-40/+40°C	380-420V/3N/50 Hz	7.233 W	4.629 W	20 Ampère	11 kW	7 kW	100 kg	78 kg

Klimaatklasse	Geluidniveau	Netto gewicht	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Dagmaat (B x H)	Binnenafmetingen (B x D x H)	Afmetingen buiten (B x D x H)
5	70,76 dB(A)	380 kg	2.280 mm	2.365 mm	690 x 1545,8 mm	690 mm x 834 mm x 1.545 mm	1.210 mm x 1.081 mm x 2.280 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Afmetingen verpakt (B x D x H)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
1.100 mm x 1.240 mm x 2.540 mm	3,5 m3	410 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.


HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl

PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl