



HOSHIZAKI

Premier K 3 A DL 2D 2D L E Kølebord med 3 sektioner

PRODUKTSERIE: PREMIER 370
VARENUMMER: 31 1000133100
OPRINDELSESLAND: TYRKIET



Hoshizaki Premier K 3 A DL 2D 2D L E er et 1/1 GN kølebord med 1 dørsektion, 2 skuffesæt med 2 x 1/2 skuffer i hver og en plan bordplade uden bagkant. Den har et nettoyttevolume på 272 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstillbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbar dør
- Kipsikre hylder
- Det kraftfulde kølesystem gør det muligt at placere skuffesektionen i faget ved siden af kompressorenheden
- Skuffer med udræksstop
- Aftagelige magnetiske dør- og skuffetætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), H = 125-200 mm

Ben (sæt), H = 130-180 mm

Hjul (sæt), H = 125 mm

Hjul (sæt), H = 150 mm

Hjul (sæt), H = 200 mm

Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)

Trådhylde, rustfrit stål, 325 x 530 mm

Trådhylde, grå 325 x 530 mm

Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)

Dørsektion

Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer

Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer

Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)

Plan bordplade

Plan bordplade med 50 mm bagkant

Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,065 kg / CO2 ækvivalent: 0,195 kg

CERTIFIKATIONER



| Elforbrug | Energieffektivitetsklasse | Standard for energieffektivitetsklassen | Energieffektivitetsindeks (EEI) |
|------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| 525 kWh/år | A | ISO 22041: 2019 | 21,12 EEI |



HOSHIZAKI

Premier K 3 A DL 2D 2D L E

TEKNISKE SPECIFIKATIONER




| Temperaturinterval | GN pladestørrelse | Hyldestørrelse | Volumen, brutto | Nettonytttevolumen | Klimaklasse | Lydniveau |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------|
| +2/+12°C | 1/1 GN | 1/1 GN | 463 l | 272 l | 5 | 43 dB(A) |

| Eltilslutning | Max tilslutningseffekt | Kuldebehov (ved -10°C) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 230V, 50Hz | 125 W | 350 W |


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Bredde (pakket) | Dybde (pakket) | Højde (pakket) | Volumen (pakket) | Bruttovægt | Bredde | Dybde | Højde | Højde inklusive ben (minimum) | Højde inklusive ben (maksimum) | Nettovægt |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|----------|--------|----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1.783 mm | 730 mm | 1.081 mm | 1,43 m ³ | 158 kg | 1.755 mm | 700 mm | 754,2 mm | 884,2 mm | 934,2 mm | 145 kg |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



SECTION A-A



DATE



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

Premier K 3 A DL 2D 2D L E



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksporthandl. sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk