



# HOSHIZAKI

## Premier K 2 B DL 2D L E Ru1 Kühltsch mit 2 Sektionen und RU1-Ventil für Zentralkälte



PRODUKTSERIE: PREMIER 270  
ARTIKELNUMMER: 211030013001

Hoshizaki Premier K 2 B DL 2D L E ist ein 1/1 GN-Kühltsch (2 Sektionen) mit 1 Tür, 1 Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen und einem Isoliersatz (ohne Arbeitsplatte) für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er hat ein Volumen Brutto von 301 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Zum Anschluss an ein externes Kältesystem (kompatibel mit mehreren Kältemitteln)
- Ready-to-install counter with RU1 valve
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Entwickelt für Kühlsysteme der Klimaklasse 5, die einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C / 60 % r. F. standhalten
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Umschlagbare Tür
- Kippsichere Roste
- Schubladen mit Ausziehsperre
- 3 x 1/3 Schubladen-Sets kompatibel mit 150 mm tiefen GN-Schalen
- Abnehmbare magnetische Tür- und Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



1 / 1 GN

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

### OPTIONALE EXTRAS

- Satz Beine 100 - 150 mm
- Satz Beine 125 - 200 mm
- Satz Beine 130 - 180 mm
- Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
- Grauer Rost, 325 x 530 mm
- Auflagewinkel, 2 Stück
- Türsektion
- Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
- Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
- Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)
- Flache Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
- Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

#### GARANTIEZEIT

**1 Jahr Garantie auf Teile**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemittelkompatibilität: R448A, R449A, R452A

#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## Premier K 2 B DL 2D L E Ru1

### SPEZIFIKATIONEN

GN-Blechmaß	Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Klimaklasse
1/1 GN	+2/+12°C	1/1 GN	301 L	5



Elektrischer Anschluss	Min. Kühlkapazität K- und M-Schränke bei -10°C	Maximale Stromstärke	Maximaler Systemdruck	Anschlussleistung
230V, 50Hz	250 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.400 mm	820 mm	985 mm	1,13 m <sup>3</sup>	78 kg	1.310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	70 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Kühltisch zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## Premier K 2 B DL 2D L E Ru1



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)