



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E Kühltisch mit 3 Sektionen



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 311000333100

Hoshizaki Premier K 3 A 2D 2D 2D L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (3 Sektionen) mit je zwei 1/2 Schubladen pro Sektion und einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nett Nutzvolumen von 264 Ltr.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Aufgrund der hohen Kühlleistung ist ein Schubladenbereich neben dem Kompressorraum möglich
- Schubladen mit Ausziehsperre
- Abnehmbare magnetische Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



1 / 1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Keine Angabe

OPTIONALE EXTRAS

- Satz Beine 125 - 200 mm
- Satz Beine 130 - 180 mm
- Satz Rollen 125 mm
- Satz Rollen 150 mm
- Satz Rollen 200 mm
- Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
- Türsektion
- Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
- Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
- Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)
- Flache Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
- Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO2-Äquivalent: 0,195 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
525 kWh/Jahr	A	ISO 22041: 2019	21,29 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E

SPEZIFIKATIONEN




Temperaturbereich	GN-Blechmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Volumen, netto	Klimaklasse	Geräuschniveau
+2/+12°C	1/1 GN	463 L	264 L	264 L	5	43 dB(A)

Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Kälteleistung (bei -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W


VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.783 mm	730 mm	1.081 mm	1,43 m ³	167 kg	1.755 mm	700 mm	794,2 mm	154 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



SECTION A-A



DATE



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com