




# HOSHIZAKI

## Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1

**Kühltisch mit 3 Sektionen und RU1-Ventil für Zentralkälte**



PRODUKTSERIE: PREMIER 370  
ARTIKELNUMMER: 311030444101

Hoshizaki Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1 ist ein 1/1 GN-Kühltisch (3 Sektionen) mit je zwei 1/3 Schubladen pro Sektion und einem Isoliersatz (ohne Arbeitsplatte) für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er hat ein Volumen Brutto von 463 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Zum Anschluss an ein externes Kältesystem (kompatibel mit mehreren Kältemitteln)
- Einbaufertiger Kühltisch mit RU1-Ventil
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Entwickelt für Kühltische der Klimaklasse 5, die einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C / 60 % r. F. standhalten
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Schubladen mit Ausziehsperre
- 3 x 1/3 Schubladen-Sets kompatibel mit 150 mm tiefen GN-Schalen
- Abnehmbare magnetische Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



**1 / 1 GN**

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Keine Angabe

### OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 100 - 150 mm  
Satz Beine 125 - 200 mm  
Satz Beine 130 - 180 mm  
Türsektion  
Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen  
Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen  
Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)  
Flache Arbeitsplatte  
Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung  
Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

#### GARANTIEZEIT

**1 Jahr Garantie auf Teile**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemittelkompatibilität: R448A, R449A

#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1

### Spezifikationen

| GN-Blechmaß | Temperaturbereich | Volumen, brutto | Klimaklasse |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1/1 GN      | +2/+12°C          | 463 L           | 5           |





| Elektrischer Anschluss | Min. Kühlkapazität K- und M-Schränke bei -10°C | Maximale Stromstärke | Maximaler Systemdruck | Anschlussleistung |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 230V, 50Hz             | 350 W                                          | 2,7 Ah               | 90 Bar                | 620 W             |

### VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite   | Tiefe  | Höhe   | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1.835 mm          | 820 mm           | 985 mm          | 1,48 m3            | 128 kg        | 1.751 mm | 680 mm | 750 mm | 880 mm                                | 930 mm                             | 118 kg       |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Kühltisch zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East


[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andere Länder  
[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## Premier K 3 B 3D 3D 3D L E RU1



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)