



# HOSHIZAKI

## KPS 120 SF LS B (Dk-SE-NO)

PRODUKTSERIE: KPS

ARTIKELNUMMER: KPS120SFLSB



Schockkühler/-froster für Zentralkälteanschluß mit einer Tür, Durchfahrmodell gegen Mehrpreis erhältlich; Kühl/-frostleistung 120 kg, zum Ein- bzw. Durchfahren für einen Hordenwagen 20x GN 1/1, mit beheiztem Boden Material außen / innen: Weiß / Edelstahl Der KPS 120 ist einer der größten Schockkühler- und -froster in der KPS Serie. Es sind Einfahr- oder Durchfahr-Varianten mit einer oder zwei Türen verfügbar. Mit den 2-türigen Modellen können Speisen von der Küche direkt in den Schockkühler/-froster und weiter in das anschließende Kühl- oder Tiefkühlhaus gerollt werden. Hier dient der Schockkühler/-froster als unmittelbare Verbindung in der Speisenproduktion.



**AUSSEN**  
**Weiß**

**INNENRAUM**  
**Edelstahl**

Kältemitteltyp: Modelle für Zentralkühlung sind standardmäßig mit R404A erhältlich, optional mit R407A/R407F/R448A/R449A/R452A/R455A.

| Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg) | Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg) |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,12 kWh/Kg                        | 0,3 kWh/Kg                            |



# HOSHIZAKI

## KPS 120 SF LS B (Dk-SE-NO)

### SPEZIFIKATIONEN

| Temperaturbereich | Elektrischer Anschluss | Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.) | Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden) |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| -25/+10°C         | 230V, 50Hz             | 120 kg                                 | 120 kg                                      |

| Innenmaße<br>(B x T x H)       |
|--------------------------------|
| 1.430 mm x 1.030 mm x 2.030 mm |

### VERSANDANGABEN

| Maße verpackt<br>(B x T x H)   | Volumen (verpackt)  | Bruttogewicht |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1.630 mm x 1.230 mm x 2.130 mm | 4,27 m <sup>3</sup> | 260 kg        |



# HOSHIZAKI

## KPS 120 SF LS B (Dk-SE-NO)



Maßzeichnung folgt in Kürze



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)