



# HOSHIZAKI

## ADVANCE 50 RTWH70LS4 E 1-türiger Unterbaukühltsch



PRODUKTSERIE: ADVANCE 50  
ARTIKELNUMMER: WHE81110001

Der Hoshizaki ADVANCE 50 RTWH70LS4 E ist ein Unterbaukühltsch mit rechts angeschlagenen Tür mit integriertem Griff. Er verfügt über ein Netto-Nutzvolumen von 79,7 Litern. Die Rollen haben eine Höhe von 125 mm und die Einschubbreite beträgt 530 mm.

- Luftgekühlt
- Innenliegender Luftkanal für eine gezielte Luftführung
- Luftkanal an der Rückseite für eine geführte Abwärme
- Automatische Lüfterabschaltung bei Türöffnung
- Automatische Abtauung mit Rückverdampfung des Tauwassers
- Elektronischer Regler mit Temperaturanzeige
- Kühlsystem der Klimaklasse 5, geeignet für Umgebungstemperaturen bis zu +40 °C
- Selbstschließende und umschlagbare Tür
- Großer Öffnungswinkel für ein einfaches Befüllen
- Integriertes Türschloss
- Einfach zu reinigende, magnetische Türdichtung
- Höhenverstellbare Einlegeböden
- LED-Beleuchtung
- Lenkrollen, Höhe 125 mm
- Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Ideal für die Anordnung mehrerer Geräte nebeneinander

Fassungsvermögen der GN-Behälter:

- GN 1/1, 65 mm tief: 5 Stück
- GN 1/1, 100 mm tief: 4 Stück
- GN 1/1, 150 mm tief: 3 Stück

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 weiße Regalböden

### OPTIONALE EXTRAS

Keine

#### GARANTIEZEIT

**5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl**

#### INNENRAUM

**Edelstahl**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,072 kg / CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,216 kg

Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
294 kWh/Jahr	A+	ISO 22041: 2019	14,76 EEI

#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## ADVANCE 50 RTWH70LS4 E

### Spezifikationen


Temperaturbereich	GN-Blechmaß	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzhalt	Klimaklasse	Geräuschniveau
-2/+12°C	1/1 GN	B 530 x T 300 mm	169 L	79,7 L	5	45,2 dB(A)

Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Kälteleistung (bei -10°C)
230V, 1N-/50 Hz	140 W	228 W

### Versandangaben

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
777 mm	856 mm	883 mm	0,587 m <sup>3</sup>	81 kg	700 mm	785 mm	825 mm	66 kg

Haftungsausschluss: Es wurde alles getan, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler, Auslassungen oder Fehlinterpretationen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## ADVANCE 50 RTWH70LS4 E



### Rostspezifikationen (oberes Rost)

Volumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)	Anzahl der Flaschen
1 pint (568 ml) 71 mm 71 mm 165 mm 28	71 mm	71 mm	165 mm	28

### Rostspezifikationen (unteres Rost)

Volumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)	Anzahl der Flaschen
2 pints (1136 ml)	90 mm	72 mm	251 mm	21
3 pints (~1700 ml)	103 mm	82 mm	287 mm	17
4 pints (~2272 ml)	124 mm	93 mm	278 mm	10
5 pints (~2840 ml)	134 mm	100 mm	299 mm	10
6 pints (~3400 ml)	142 mm	106 mm	318 mm	8



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)