# Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B)

## Refrigerador/Congelador tipo 'U' con controlador Danfoss y bluetooth para refrigeración a distáncia



1/1 EN

1/1 EN

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 60
NÚMERO DE ARTÍCULO: 188601015
PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

La Hoshizaki Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B) es un armario 1/1 EN (400 x 600 mm) con controlador Danfoss y bluetooth para conexión remota a sistema de refrigeración. Se srive lista para instalar y es compatible con refrigerante R744 (CO2). Este armario tiene un volumen bruto de 480 ltr. y una altura de 2080-2130mm con patas regulables. Las patas miden 130-180 mm. Mide 848 mm de profundidad, sin contar el pedal de apertura de puerta (920 mm).

Máxima flexibilidad con los armarios tipo 'U':
Preconfigura el controlador para que funcione como armario K, M o F con los siguientes rangos de temperatura:
K: +2/+12°C  M: -5/+12°C  F: -25/-5°C

Equipo listo para instalar compatible con el refrigerante R744 (CO2)
Controlador Danfoss AKCC 550A con bluetooth
Pantalla del controlador AK-UI55
Sistema de circulación de aire
Corte automático del ventilador cuando se abre la puerta
Descongelación automática con reevaporación del agua de descongelación
Armario de alta resistencia
Probado para Clase Climática 5
Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
Guías de pared completas, Soporte de estantería
Luz LED en el panel superior
Puerta reversible con bisagras a la derecha y cerradura de puerta
Cierre automático de la puerta
Burletes mágneticos desmontables
Apertura de puerta con pedal y protección contra sobrecarga
Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
Protección contra agua IP21

### ACCESORIOS INCLUIDOS

4 estantes grises (400 x 600 mm), Apertura de puerta con pedal y protección contra sobrecarga

### EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 130-180 mm
Estante gris con sistema anti-vuelco
Estante inferior gris con sistema anti-vuelco
Estante inox con sistema anti-vuelco
Estante inferior inox con sistema anti-vuelco
Juego de estantes (3 superiores + 1 inferior) inox con sistema anti-vuelco
Llave maestra

| PERÍODO DE GARANTÍA | EXTERIOR |
|---|---|
| 1 año en piezas | Acero inoxidable AISI 304 |

| INTERIOR |
|---|
| Acero inoxidable AISI 304 |

Compatibilidad de refrigerante: R744

CERTIFICACIONES

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

# Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| Tamaño del estante | Volumen bruto | Fuente de alimentación | Capacidad min. de enfriado, armarios K i M a -10oC | Capacidad min. de enfriado, armarios F a -30oC | Amperaje máximo | Presión máxima | Carga de conexión | Rango de temperatura | Clase climática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400x600 mm \| EN 1/1 | 480 l | 230V, 50Hz | 300 W | 376 W | 2,5 Ah | 90 Bar | 570 W | -25/+12°C | 5 |

## ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Ancho (en caja) | Profundo (en caja) | Altura (en caja) | Volumen (en caja) | Peso bruto | Ancho | Profundo | Altura | Altura incluyendo piernas (mínimo) | Altura incluyendo patas (máximo) | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 mm | 975 mm | 2.150 mm | 1,4 m3 | 100 kg | 610 mm | 848 mm | 1.950 mm | 2.080 mm | 2.130 mm | 90 kg |

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Este modelo para conexión a sistema de refrigeración remoto está disponible solo bajo pedido. Los plazos de entrega pueden variar





HOSHIZAKI

| | |
|---|---|
| Hoshizaki Belgium | info@hoshizaki.nl |
| Hoshizaki Danmark | info@hoshizaki.dk |
| Hoshizaki Deutschland | vertrieb@hoshizaki.de |
| Hoshizaki France | info@hoshizaki.fr |
| Hoshizaki Iberia | info@hoshizaki.es |
| Hoshizaki Italia | commerciale@hoshizaki.it |
| Hoshizaki Middle East | sales.ex@hoshizaki-europe.com |
| Hoshizaki Netherlands | info@hoshizaki.nl |
| Hoshizaki Norge | salg@hoshizaki.no |
| Hoshizaki Sverige | order@hoshizaki.se |
| Hoshizaki UK | uksales@hoshizaki.uk |
| Países exportadores | sales.ex@hoshizaki-europe.com |
| Otros paises | sales.ex@hoshizaki-europe.com |

www.hoshizaki.es