



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

Abatidor/ultracongelador Roll-in monobloque



GAMMA DE PRODUCTOS: CÁMARAS MONOBLOQUE ROLL-IN

NÚMERO DE ARTÍCULO: 5BCA8DQEH-20A3MC

PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK es un abatidor de temperatura/congelador rápido que cumple con la normativa HACCP, apto para carros GN 1/1 o EN 60/40. Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 100/78 kg.

El equipo incluye suelo, rampa, panel de control, conexión Wi-Fi, sonda al corazón, tubo exterior de desagüe de condensados, puerto USB y cerradura.

- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Abatimiento, ultracongelación, conservación, preenfriamiento, endurecimiento de helado, higienización de pescado, enfriamiento de botellas, pastelería, desinfección de la cámara, descongelación, secado de la cámara.
- Ciclo de abatimiento/ultracongelación controlado por tiempo o por temperatura (sonda)
- Ciclos en cascada con sonda única, ciclos por tiempo, inicio rápido.
- Sonda de núcleo calefactada
- Conexión Wi-Fi
- Puerto Ethernet
- Puerto USB para la descarga de datos HACCP
- Parámetros personalizables
- Múltiples fases de ciclo personalizables
- Velocidad del ventilador ajustable
- Clase Climática 5, apto para temperaturas ambiente de hasta +40 °C
- Desescarche por gas caliente
- Acceso a la placa electrónica por la parte frontal
- La sección del ventilador interior se puede abrir para una fácil limpieza
- Visagras a la izquierda de la puerta (visagras en la parte derecha como opcional)
- Perímetro de la puerta calefactado
- Rampa para carros integrada a ras de suelo
- Evaporador con tratamiento de catodoforesis anticorrosión
- Esquinas interiores redondeadas
- Cierre de seguridad

COMPATIBLE CON

Carros GN1/1 o EN60/40

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

- Parachoques *
- Generadora de ozono *
- Apertura de puerta a la derecha *
- Embalaje en caja de madera *
- Embalaje en jaula de madera *

* Opcional = Debe especificarse al realizar el pedido

PERÍODO DE GARANTÍA

1 año en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,45 kg / Equivalente de CO2: 1,35 kg



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Cooling capacity (evap. -10°C / cond. 45°C)	Carga de conexión	Calibre del fusible	Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C à -18° en 4 horas)
Refrigerado por aire	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	4.629 W	20 Amperio	100 kg	78 kg

Clase climática	Nivel de sonido	Peso neto	Paso libre de la puerta (An x Al)	Dimensiones internas (An x Pr x Al)	Dimensiones externas (A x P x A)
5	70,76 dB(A)	380 kg	673 x 1881,8 mm	690 mm x 817 mm x 1.881 mm	1.210 mm x 1.081 mm x 2.378 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
1.270 mm x 1.150 mm x 2.527 mm	3,7 m3	410 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es