



# HOSHIZAKI

## KPS 60 CF CO2

### ROLL-IN BLAST CHILLER (CF) FOR REMOTE CO2 COOLING SYSTEMS.



GAMMA DE PRODUCTOS: KPS  
NÚMERO DE ARTÍCULO: 860600505

ABATIDOR DE TEMPERATURA (CF) REMOTO A CO2.

Abatidor preparado para instalar con controlador maestro y secundario de serie.

El equipo incluye:

Controlador maestro y controlador secundario de supercalor.  
Válvula de expansión. Transmisor de temperatura.

Desagüe externo: es necesario conectar a un desagüe externo.

Descripción general: • Sonda con 3 puntos de medición. • Elija el IFR, el tiempo o el ciclo de enfriamiento controlado por temperatura. • Prevenga los daños de congelamiento de la superficie con la función de enfriamiento rápido IFR. • Puedes personalizar y guardar hasta 20 ciclos. • Alarmas HACCP. • Opera cómo un equipo de guardado una vez ha terminado el ciclo de abatimiento de temperatura.

EXTERIOR

**Acero inoxidable**

INTERIOR

**Inoxidable**

Tipo de refrigerante: R744



# HOSHIZAKI

## KPS 60 CF CO2

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rango de temperatura | Fuente de alimentación | Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.) |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| -25/+10°C            | 230V, 50Hz             | 60 kg                                                 |

| Dimensiones internas<br>(An x Pr x Al) |
|----------------------------------------|
| 455 mm x 850 mm x 1.545 mm             |

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Dimensiones en caja<br>(A x P x A) | Volumen (en caja) | Peso bruto |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| 780 mm x 995 mm x 2.025 mm         | 1,572 m3          | 205 kg     |



## HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)



# HOSHIZAKI

## KPS 60 CF CO2



Próximamente dibujo dimensional



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)