PREMIER KPS 21 SG


Abatidor/ultracongelador

GAMMA DE PRODUCTOS: KPS 21
NÚMERO DE ARTÍCULO: 875780551
PAÍS DE ORIGEN: ITALIA





1/1 GN



600 x 400 EN

PREMIER KPS 21 SG es un abatidor/ultracongelador que cumple con la normativa HACCP, diseñado para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm (máximo 5 bandejas). Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 25/15 kg. Incorpora el sistema de control IFR y una pantalla táctil de 7" fácil de usar. Se pueden utilizar programas favoritos preestablecidos o almacenar ciclos personalizados. Las patas son ajustables de 75 a 108 mm.

- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Puerto USB para descargar los datos del registro de enfriamiento
- Funciones de enfriamiento: abatimiento (suave/duro), congelación (suave/duro), conservación y preenfriamiento.
- Funciones de "calentamiento": descongelación, fermentación y fermentación controlada
- Posibilidad de elegir entre operación IFR, ciclo de abatimiento/congelación controlado por tiempo o por temperatura
- Prevención de daños con sistema IFR
- Sonda de triple punto (3 puntos de medición)
- HACCP: Registro de eventos ilimitado hasta un año
- Alarmas HACCP
- Alarmas: Capacidad para guardar hasta 40 eventos
- 10 programas favoritos tanto para abatimiento, congelación rápida como fermentación controlada
- Posibilidad de almacenar hasta 20 ciclos personalizados
- Cambio automático a "modo de conservación" tras finalizar el proceso de abatimiento
- Clase climática 5
- Desescarche automático
- Fácil acceso al condensador
- Estante de rejilla extraíble para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm
- Número máximo de bandejas: 5
- Fácil acceso a la sección del ventilador para una limpieza óptima
- Puerta con bisagra a la derecha
- Sistema de cierre automático de puerta hasta 90°
- Junta magnética de puerta extraíble

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

N/A

PERÍODO DE GARANTÍA	EXTERIOR
2 años en piezas y mano de obra	**Acero inoxidable AISI 304**

INTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,15 kg / Equivalente de CO2: 0,45 kg

Consumo de energía - Refrigeración (kWh/kg)	Consumo de energía - Congelación (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg

CERTIFICACIONES

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

PREMIER KPS 21 SG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Tamaño de bandeja GN	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Calibre del fusible	Potencia frigorífica (a -25°C)	Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C à -18° en 4 horas)
Sistema de refrigeración incorporado	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+45°C	230V, 50Hz	900 kW	16 Amperio	950 W	25 kg	15 kg

Clase climática	Nivel de sonido	Peso neto	Profundidad máxima de bandejas gastronorm, GN/EN	Distancia desde la base hasta la primera guía	Distancia desde el techo hasta la guía superior	Distancia entre posiciones de guías, GN/EN	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Dimensiones internas (An x Pr x Al)	Dimensiones externas (A x P x A)
5	60 dB(A)	115 kg	325/400	38 mm	48 mm	530/600	847 mm	880 mm	620 mm x 590 mm x 375 mm	746,5 mm x 744 mm x 772 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
810 mm x 770 mm x 1.100 mm	0,686 m3	125 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.


Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es

HOSHIZAKI

PREMIER KPS 21 SG





HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es