




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

Abatidor/ultracongelador compatible con el horno Rational SCC101



1 / 1 GN



600 x 400 EN

COMPATIBLE CON

Horno Rational SCC101

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

N/A

GAMMA DE PRODUCTOS: KPS 42
NÚMERO DE ARTÍCULO: 875780560
PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

PREMIER KPS 42 SGR es un abatidor/ultracongelador que cumple con la normativa HACCP, diseñado para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm (máximo 10 bandejas). Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 50/25 kg. Incorpora el sistema de control IFR y una pantalla táctil de 7" fácil de usar. Se pueden utilizar programas preestablecidos o almacenar ciclos personalizados. Patas ajustables de 105 a 150 mm.

- Compatible con el horno Rational SCC101
- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Puerto USB para descargar los datos del registro de enfriamiento
- Funciones de enfriamiento: abatimiento (suave/duro), congelación (suave/duro), conservación y preenfriamiento.
- Funciones de "calentamiento": descongelación, fermentación y fermentación controlada
- Posibilidad de elegir entre operación IFR, ciclo de abatimiento/congelación controlado por tiempo o por temperatura
- Prevención de daños con sistema IFR
- Sonda de triple punto (3 puntos de medición)
- HACCP: Registro de eventos ilimitado hasta un año
- Alarmas HACCP
- Alarmas: Capacidad para guardar hasta 40 eventos
- Incorpora 10 programas preestablecidos
- Posibilidad de almacenar hasta 20 ciclos personalizados
- Cambio automático a "modo de conservación" tras finalizar el proceso de abatimiento
- Clase climática 5
- Desescarche automático
- Fácil acceso al condensador
- Estante de rejilla extraíble para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm
- Número máximo de bandejas: 10
- Fácil acceso a la sección del ventilador para una limpieza óptima
- Puerta con bisagra a la derecha
- Sistema de cierre automático de puerta hasta 90°
- Junta magnética de puerta extraíble

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,3 kg / Equivalente de CO2: 0,9 kg

Consumo de energía - Refrigeración
(kWh/kg)

0,078 kWh/kg

Consumo de energía - Congelación
(kWh/kg)

0,27 kWh/kg

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Tamaño de bandeja GN	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Calibre del fusible	Potencia frigorífica (a -25°C)	Capacidad de enfriamiento (de +70°C a +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C a -18° en 4 horas)
Built-in cooling system	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	1.800 kW	16 Amperio	1.900 W	50 kg	25 kg

Clase climática	Nivel de sonido	Peso neto	Profundidad máxima de bandejas gastronorm, GN/EN	Distancia desde la base hasta la primera guía	Distancia desde el techo hasta la guía superior	Distancia entre posiciones de guías, GN/EN	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Dimensiones internas (An x Pr x Al)	Dimensiones externas (A x P x A)
5	64 dB(A)	175 kg	325/400	61 mm	74,5 mm	530/600	1.737 mm	1.782 mm	645 mm x 702 mm x 780 mm	801,5 mm x 951 mm x 1.632 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
874 mm x 990 mm x 2.054 mm	1,777 m ³	200 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es