



HOSHIZAKI

ADVANCE

ACR-180DG-332-CRC-L2

Mesa refrigerada, tres secciones



GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE 180

NÚMERO DE ARTÍCULO: 889020838

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Advance ACR-180DG-332-CRC-L2 es una mesa refrigerada de 3 secciones 1/1 GN con dos secciones de cajones 3 x 1/3, una sección de cajones 2 x 1/2 y encimera lisa. Tiene un volumen neto interior de 160 ltr. La altura completa excluyendo patas es de 700 mm. Patas suman 125/200 mm (L2).

- Refrigeración asistida por ventilador
- Descongelación automática con re- evaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente, chasis y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 4, soporta temperaturas ambiente de hasta +40° C
- Exterior e interior de acero inoxidable
- Unidad de refrigeración compacta extraíble para fácil mantenimiento y reparación
- Filtro de condensador extraíble para limpieza o reemplazo
- Juntas de cajones magnéticas extraíbles con triple zona de aislamiento
- El set de cajones 2/2 es compatible con las cubetas GN de profundidad 200 mm.
- El set de cajones 3/3 es compatible con las cubetas GN de profundidad 100 mm.
- Cajones con tope
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra el agua IP 21
- Diseño a juego con los armarios Advance



1 / 1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

- Set of legs for 830-880 mm Counter-top (L1)
- Set of 4 Castors for 850 mm Counter-top (C1)
- Set of 4 Castors for 900 mm Counter-top (C2)
- Castor Extension Kit (extends height of castors by 50mm)
- Flat worktop with 100 mm splashback

PERÍODO DE GARANTÍA

5 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,079 kg / Equivalente de CO2: 0,237 kg

CERTIFICACIONES



Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
989 kWh/año	C	ISO 22041: 2019	45 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-180DG-332-CRC-L2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño de bandeja GN	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -10°C)
-2/+8°C	1/1 GN	457 l	161 l	230V, 50Hz	240 W	4	53 dB(A)	446 W


ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
1.830 mm	760 mm	1.120 mm	1,53 m ³	173 kg	1.780 mm	700 mm	700 mm	161 kg


Descargo de responsabilidad: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



SECTION B-B



SECTION A-A



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-180DG-332-CRC-L2



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es