




HOSHIZAKI

ADVANCE

ACR-225DG-2222-CRS-L2

Mesa refrigerada, cuatro secciones



GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE 225

NÚMERO DE ARTÍCULO: 889040834

PAÍS DE ORIGEN: TURQUÍA

Hoshizaki Advance ACR-225DG-2222-CRS-L2 es una mesa refrigerada de 4 secciones 1/1 GN con 4 cajones 2 x 1/2 por sección y encimera con peto de 100 mm. Tiene un volumen neto interior de 256 litr. La altura completa excluyendo patas es de 800 mm. Patas suman 125/200 mm (L2).

- Refrigeración asistida por ventilador
- Descongelación automática con re- evaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente, chasis y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 4, soporta temperaturas ambiente de hasta +40°C
- Exterior e interior de acero inoxidable
- Unidad de refrigeración compacta extraíble para fácil mantenimiento y reparación
- Filtro de condensador extraíble para limpieza o reemplazo
- Juntas de cajones magnéticas extraíbles con triple zona de aislamiento
- El set de cajones 2/2 es compatible con las cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Cajones con tope
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra el agua IP 21
- Diseño a juego con los armarios Advance



1 / 1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

Juego de patas para encimera de 830-880 mm (L1)

Juego de 4 ruedas para encimera de 850 mm (C1)

Juego de 4 ruedas para encimera de 900 mm (C2)

Kit de extensión de ruedas (extiende la altura de las ruedas en 50 mm)

Encimera plana

Sección con cajones 3 x 1/3 *

* Sección con 3 cajones no disponible junto al compartimento del compresor

PERÍODO DE GARANTÍA

5 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,095 kg / Equivalente de CO2: 0,285 kg

CERTIFICACIONES



Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
921 kWh/año	C	ISO 22041: 2019	37,66 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-2222-CRS-L2


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño de bandeja GN	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -10°C)
-2/+8°C	1/1 GN	625 l	256 l	230V, 50Hz	240 W	4	53 dB(A)	546 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
2.295 mm	760 mm	1.200 mm	2,11 m ³	210 kg	2.246 mm	700 mm	700 mm	191 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-2222-CRS-L2



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es