

ADVANCE ACF-225DG-LLRR-CRS-L2

Mesa congelador, cuatro secciones





1/1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 estantes grises por sección con puerta

EXTRAS OPCIONALES

Juego de patas para encimera de 833-880 mm (L1)

Juego de 4 ruedas para encimera de 850 mm (C1)

Juego de 4 ruedas para encimera de 900 mm (C2)

Kit de extensión de ruedas (extiende la altura de las ruedas en 50 mm)

Encimera plana

Soporte de estante - Izquierdo

Soporte de estante - Derecho

Estante de acero inoxidable

Estante gris

Consumo eléctrico Clase de eficiencia energética Estándar de clase de eficiencia energética Energética (EEI) 3.278 kWh/año D ISO 22041-2019 74,79 EEI

GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE NÚMERO DE ARTÍCULO: 899040826 PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Advance ACF-225DG-LLRR-CRS-12 es una mesa congelación de 4 secciones 1/1 GN con 4 puertas y encimera con peto de 100 mm. Tiene un volumen neto interior de 343 ltr. La altura completa excluiendo patas es de 800 mm. Patas suman 125/200 mm (L1). Anchura de estante 325 mm.

- Refrigeración asistida por ventilador
- Descongelación automática con re-evaporación del agua de descongelación Construcción resistente, chasis y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5, soporta temperaturas ambiente de hasta +40°C
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Unidad de refrigeración compacta extraíble para fácil mantenimiento y reparación
- Filtro de condensador extraíble para limpieza o reemplazo
- Puertas reversibles
- Estantes anti-vuelco
- Juntas de puertas magnéticas extraíbles con triple zona de aislamiento
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra el agua IP 21
- Diseño a juego con los armarios Advance

PERÍODO DE GARANTÍA
5 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,072 kg / Equivalente de CO2: 0,216 kg

CERTIFICACIONES









ADVANCE ACF-225DG-LLRR-CRS-L2


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica - a -30°C
-22/-5°C	1/1 GN	625	343	230V, 50Hz	752 W	5	608 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

-	Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho		Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
	2.335 mm	820 mm	1.100 mm	2,11 m3	180 kg	2.246 mm	700 mm	925 mm	1.000 mm	161 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.





Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Países exportadores Otros paises info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com