





HOSHIZAKI

KP 82 CCG L2 5S QUICK CHILLER



GAMMA DE PRODUCTOS: KP
NÚMERO DE ARTÍCULO: 960870301



EXTERIOR
Acero inoxidable

INTERIOR
Inoxidable

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,3 kg / Equivalente de CO2:
0,9 kg



HOSHIZAKI

KP 82 CCG L2 5S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Potencia frigorífica (a -10°C)	Capacidad de enfriamiento (de +70°C a +3° en 90 min.)
-30/+10°C	230V, 50Hz	1.523 kW	2.326 kW	50 kg

Dimensiones externas (A x P x A)

820 mm x 785 mm x 2.125 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Peso bruto

136 kg



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

KP 82 CCG L2 5S



Próximamente dibujo dimensional



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es