




# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU65GT (400V)

### Abatidor/ultracongelador



1 / 1 GN



600 x 400 EN

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

#### EXTRAS OPCIONALES

N/A

GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE SBU 65

NÚMERO DE ARTÍCULO: 975780542

PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

ADVANCE SBU65GT (400 V) es un abatidor/ultracongelador que cumple con la normativa HACCP, diseñado para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm (máximo 14 bandejas). Cuenta con una capacidad de abatimiento/congelación de 70/38 kg. Incorpora un panel de control con pantalla segmentada que permite una navegación simple y rápida. Puedes utilizar los programas favoritos preestablecidos o almacenar ciclos personalizados. Las patas son ajustables de 105 a 155 mm.

- Panel de control digital con pantalla segmentada para una navegación simple y rápida
- Puerto USB para descargar los datos del registro de enfriamiento
- Incluye una sonda para un control preciso de la temperatura en el núcleo
- Alarmas HACCP: en caso de un corte de suministro eléctrico o si se supera un límite de temperatura, se activará una alarma audiovisual
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta temperaturas ambiente de hasta +40 °C
- Mantenimiento sencillo con acceso al condensador sin necesidad de herramientas
- Estante de alambre extraíble para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm
- Número máximo de bandejas: 14
- Fácil acceso a la sección del ventilador para una limpieza óptima
- Bandeja de recogida del agua de desescarche ubicada bajo el equipo
- Puerta con bisagras a la derecha
- Puerta reversible
- Junta magnética de la puerta extraíble

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**2 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

#### INTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,3 kg / Equivalente de CO2: 0,9 kg

#### CERTIFICACIONES



Consumo de energía - Refrigeración (kWh/kg)	Consumo de energía - Congelación (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,25 kWh/kg



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU65GT (400V)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Tamaño de bandeja GN	Número máximo de bandejas	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Clase climática	Potencia frigorífica (a -25°C)	Capacidad de enfriamiento (de +70°C a +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C a -18° en 4 horas)
Built-in cooling system	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	14	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	5	2.610 W	70 kg	38 kg

Nivel de sonido	Peso neto	Profundidad máxima de bandejas gastronorm, GN/EN	Distancia desde la base hasta la primera guía	Distancia desde el techo hasta la guía superior	Distancia entre posiciones de guías, GN/EN	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Dimensiones internas (An x Pr x Al)	Dimensiones externas (A x P x A)
64 dB(A)	245 kg	325/400	58 mm	74 mm	530/600	1.954 mm	2.004 mm	645 mm x 702 mm x 1.080 mm	800 mm x 930,4 mm x 1.849 mm

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
880 mm x 990 mm x 2.180 mm	1,899 m <sup>3</sup>	270 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)



Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU65GT (400V)



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)