



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 120 SG

### Abatidor/ultracongelador



1 / 1 GN



2 / 1 GN

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

#### EXTRAS OPCIONALES

N/A

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER KPS 120

NÚMERO DE ARTÍCULO: 975780544

PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

PREMIER KPS 120 SG es un abatidor/ultracongelador que cumple con la normativa HACCP, diseñado para bandejas 1/1 GN (máximo 20 bandejas) y/o EN 1/1 GN (máximo 10 bandejas). Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 120/60 kg. Incorpora el sistema de control IFR y una pantalla táctil de 7" fácil de usar. Se pueden utilizar programas preestablecidos o almacenar ciclos personalizados. Patas ajustables de 105 a 150 mm.

- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Puerto USB para descargar los datos del registro de enfriamiento
- Funciones de enfriamiento: abatimiento (suave/duro), congelación (suave/duro), conservación y preenfriamiento.
- Funciones de "calentamiento": descongelación, fermentación y fermentación controlada
- Posibilidad de elegir entre operación IFR, ciclo de abatimiento/congelación controlado por tiempo o por temperatura
- Prevención de daños con sistema IFR
- Sonda de triple punto (3 puntos de medición)
- HACCP: Registro de eventos ilimitado hasta un año
- Alarmas HACCP
- Alarmas: Capacidad para guardar hasta 40 eventos
- Incorpora 10 programas preestablecidos
- Posibilidad de almacenar hasta 20 ciclos personalizados
- Cambio automático a "modo de conservación" tras finalizar el proceso de abatimiento
- Clase climática 5
- Desescarche automático
- Fácil acceso al condensador
- Estante de rejilla extraíble para bandejas 1/1 GN y/o 2/1 GN
- Número máximo de bandejas: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Fácil acceso a la sección del ventilador para una limpieza óptima
- Puerta con bisagra a la derecha
- Sistema de cierre automático de puerta hasta 90°
- Junta magnética de puerta extraíble

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**2 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

#### INTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,3 kg / Equivalente de CO2: 0,9 kg

Consumo de energía - Refrigeración  
(kWh/kg)

0,053 kWh/kg

Consumo de energía - Congelación  
(kWh/kg)

0,165 kWh/kg

#### CERTIFICACIONES





# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 120 SG

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Tamaño de bandeja GN	Número máximo de bandejas	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Clase climática	Potencia frigorífica (a -25°C)	Capacidad de enfriamiento (de +70°C a +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C a -18° en 4 horas)
Built-in cooling system	1/1 GN & 2/1 GN	20	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	5	3.130 W	120 kg	60 kg

Nivel de sonido	Peso neto	Profundidad máxima de bandejas gastronorm, GN/EN	Distancia desde la base hasta la primera guía	Distancia desde el techo hasta la guía superior	Distancia entre posiciones de guías, GN/EN	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Dimensiones internas (An x Pr x Al)	Dimensiones externas (A x P x A)
64 dB(A)	285 kg	650/800	105 mm	105 mm	530/600	1.893 mm	1.938 mm	805 mm x 877 mm x 950 mm	1.041,5 mm x 1.112 mm x 1.788 mm

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
1.120 mm x 1.180 mm x 2.190 mm	2,894 m <sup>3</sup>	305 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 120 SG



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)