





HOSHIZAKI

KPS 180 CF LS (Dk-SE-NO)

GAMMA DE PRODUCTOS: KPS
NÚMERO DE ARTÍCULO: KPS180CFLS



EXTERIOR
Blanco

INTERIOR
Inoxidable

Tipo de refrigerante: De serie, el modelo remoto está preparado para el R404. Opcionalmente se puede preparar para R407A/R407F/R448A/R449A/R452A/R455A.



HOSHIZAKI

KPS 180 CF LS (Dk-SE-NO)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.)
0/+10°C	230V, 50Hz	180 kg

Dimensiones internas (An x Pr x Al)

1.630 mm x 1.030 mm x 2.030 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)
1.830 mm x 1.230 mm x 2.130 mm	4,794 m3



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

KPS 180 CF LS (Dk-SE-NO)



Próximamente dibujo dimensional



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es