

Advance F 70-3 L DR

Congelatore





ACCESSORI INCLUSI

3 ripiani grigi (530 x 650 mm) + 1 ripiano inferiore

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 130-180 mm

Set di ruote da 125 mm (2 x con freno e 2 x senza freno)

Ripiano grigio con protezione posteriore

Ripiano inferiore grigio con protezione posteriore

Ripiano in acciaio inox con protezione posteriore

Ripiano inferiore in acciaio inox con protezione posteriore

Set di ripiani in acciaio inox (3 superiori e 1 inferiore) con protezione posteriore Chiave maestra

Pedale per apertura porta con protezione da sovraccarico

PRODUCT SERIES: ADVANCE, ADVANCE 70 CODICE ARTICOLO: 123701010 PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Advance F 70 L DR è un congelatore con profonditá pari a $2/1~{\rm GN}$ con volume netto utilizzabile di $420~{\rm litri}$, con classe energetica D. Ha un'altezza di $1980-2030~{\rm mm}$ e profondità $830~{\rm mm}$. I piedini sono regolabili tra i $130-180~{\rm mm}$.

- Sistema di ventilazione
- Sistema di ricircolo dell'aria
- Spegnimento automatico della ventola all'apertura della porta
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Design a compartimenti per la massima capacità interna e semplicità di manutenzione
- Unità di raffreddamento a compartimenti disponibile come unità unica
- \bullet Sistema di raffreddamento classe climatica 5 resistente fino a una temperatura ambiente di +40 $^{\circ}$ C
- Condensatore che non necessita di filtro
- Esterno ed interno in acciaio inossidabile AISI 304
- Supporti ripiano antiribaltamento integrati nel rivestimento interno
- Illuminazione interna a LED
- Porta con cerniera a destra reversibile
- Chiusura automatica della porta
- Porta con serratura
- Guarnizioni porta magnetiche rimovibili
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Protezione dall'acqua IP2X
- Design compatibile con i tavoli refrigerati Advance

PERIODO DI GARANZIA
5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO
Acciaio Inox AISI 304

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,082 kg / Equivalente CO2: 0,246 kg

CERTIFICAZIONI











Advance F 70-3 L DR


SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di temperatura	Dimensioni ripiano	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorositá	Capacità di refrigerazione - a -25°C
-25/-12°C	2/1 GN prof.	6001	420	230V, 50Hz	650 W	5	54 dB	506 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profonditá (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza		Altezza inclusa le gambe (minimo)		Peso netto
745 mm	920 mm	2.090 mm	1,43 m3	121 kg	654 mm	830 mm	1.980 mm	2.030 mm	112 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.





Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Paesi di esportazione Altri paesi info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com