



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACR-180DG-222-CRS-L2 Banco refrigerato a tre sezioni



**1/1 GN**

### ACCESSORI OPZIONALI

- Set di piedini per piano di lavoro da 830-880 mm (L1)
- Set di 4 ruote per piano di lavoro da 850 mm (C1)
- Set di 4 ruote per piano di lavoro da 900 mm (C2)
- Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm)
- Piano di lavoro senza alzatina posteriore
- Sezione cassetti con 3 cassetti da 1/3 \*

\* Non è possibile posizionare una sezione con tre cassetti accanto all'alloggiamento del compressore

SERIE: ADVANCE  
CODICE ARTICOLO: 889020834  
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Advance ACR-180DG-222-CRS-L2 è un banco refrigerato GN 1/1 a 3 sezioni, tutte e 3 a cassetti, ciascuna con 2 x 1/2 cassetti e un piano di lavoro con alzatina di 100 mm. Ha un volume netto utile di 192 litri. L'altezza esclusi i piedini è di 700 mm, piedini = H 125/200 mm (L2).

- Raffreddamento assistito da ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura resistente del mobile e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento classe climatica 4 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Unità di refrigerazione compatta estraibile per manutenzione o assistenza
- Filtro del condensatore removibile per pulizia o sostituzione
- Il set di cassetti 2/2 è compatibile con contenitori GN profondi 200 mm
- Cassetti con sicura antiestrazione
- Guarnizioni delle cassetti magnetiche rimovibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi
- Protezione dall'acqua IP 21
- Design abbinato ai frigoriferi verticali Advance

### PERIODO DI GARANZIA

**5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 304**

### RIVESTIMENTO INTERNO

**Acciaio inossidabile AISI 304**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,079 kg / Equivalente CO2: 0,237 kg

### CERTIFICAZIONI



Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
989 kWh/anno	C	ISO 22041-2019	43,39 EEI

Hoshizaki Europe B.V.

Burgemeester Stramanweg 101

1101 AA, Amsterdam

Paesi Bassi

Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106

[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACR-180DG-222-CRS-L2



### SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di temperatura	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorosità	Capacità di refrigerazione - a -10°C
-2/+8°C	457 l	192 l	230V, 50Hz	240 W	4	53 dB	446 W


### SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusa le gambe (massimo)	Peso netto
1.830 mm	760 mm	1.200 mm	1,69 m3	165 kg	1.780 mm	700 mm	935 mm	1.000 mm	153 kg


Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



SECTION B-B



SECTION A-A



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Paesi di esportazione  
Altri paesi


[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

**[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)**



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACR-180DG-222-CRS-L2



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Paesi di esportazione  
Altri paesi

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

**[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)**