



# HOSHIZAKI

## ACR-225DG-3332-CRC-L2

### Banco refrigerato a quattro sezioni



SERIE: ADVANCE  
CODICE ARTICOLO: 889040838  
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Advance ACR-225DG-3332-CRC-L2 è un banco refrigerato GN 1/1 a 4 sezioni con tre sezioni con 3 cassetti da 1/3, una sezione con 2 cassetti da 1/2 e un piano di lavoro senza alzatina. Ha un volume netto utile di 208 litri. L'altezza esclusi i piedini è di 700 mm, piedini = H 125/200 mm (L2).

- Raffreddamento assistito da ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura resistente del mobile e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento classe climatica 4 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Unità di refrigerazione compatta estraibile per manutenzione o assistenza
- Filtro del condensatore removibile per pulizia o sostituzione
- Il set di cassetti 2/2 è compatibile con contenitori GN profondi 200 mm
- Il set di cassetti 3/3 è compatibile con contenitori GN profondi 100 mm
- Cassetti con sicura antiestrazione
- Guarnizioni delle cassetti magnetiche removibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi
- Protezione dall'acqua IP 21
- Design abbinato ai frigoriferi verticali Advance



1 / 1 GN

#### ACCESSORI OPZIONALI

- Set di piedini per piano di lavoro da 830-880 mm (L1)
- Set di 4 ruote per piano di lavoro da 850 mm (C1)
- Set di 4 ruote per piano di lavoro da 900 mm (C2)
- Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm)
- Piano di lavoro con alzatina da 100 mm

**PERIODO DI GARANZIA**  
**5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

**RIVESTIMENTO ESTERNO**  
**Acciaio Inox AISI 304**

**RIVESTIMENTO INTERNO**  
**Acciaio inossidabile AISI 304**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,095 kg / Equivalente CO2: 0,285 kg

#### CERTIFICAZIONI



Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
921 kWh/anno	C	ISO 22041-2019	39,65 EEI

Hoshizaki Europe B.V.  
Burgemeester Stramanweg 101  
1101 AA, Amsterdam  
Paesi Bassi

T. 0039 02 30557106  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano



# HOSHIZAKI

## ACR-225DG-3332-CRC-L2



### SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di temperatura	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorosità	Capacità di refrigerazione - a -10°C
-2/+8°C	625 l	208 l	230V, 50Hz	240 W	4	53 dB	546 W


### SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
2.295 mm	760 mm	1.120 mm	1,91 m <sup>3</sup>	234 kg	2.246 mm	700 mm	835 mm	900 mm	203 kg


Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



SECTION B-B



SECTION A-A



Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)







Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Paesi di esportazione [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Altri paesi [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## ACR-225DG-3332-CRC-L2



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Paesi di esportazione [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Altri paesi [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)