

KPS 21 SH U

BLAST CHILLER/FREEZER

PRODUCT SERIE: KPS
ARTIKELNUMMER: 865780553

Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmeren, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schroefknop.



UITWENDIG
RVS

INTERIEUR
RvS

Koelmiddel: 1,4 kg / CO2-equivalent: 2.997,4 kg

Energieverbruik - Koelen (kWh/kg)	Energieverbruik - Vriezen (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,3 kWh/kg



HOSHIZAKI

KPS 21 SH U

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Voeding	Koelcapaciteit (op -25°C)	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
-25/+10°C	230V, 50Hz	947 kW	22 kg	13 kg

Geluidniveau	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)
65 dB(A)	820 mm	900 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Bruto gewicht
130 kg



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl



HOSHIZAKI

KPS 21 SH U



Maattekening volgt binnenkort



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl