ADVANCE SBU40GT (230 V)


Snelkoeler/-vriezer

PRODUCT SERIE: ADVANCE SBU 40
ARTIKELNUMMER: 975780541
LAND VAN OORSPRONG: ITALIË





1/1 GN



600 x 400 EN

ADVANCE SBU40GT (230V) is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen (maximaal 10 stuks).Koel-/vriescapaciteit van 45/28 kg. Voorzien van een bedieningspaneel met segmentdisplay voor eenvoudige en snelle navigatie. De pootjes zijn in hoogte verstelbaar van 105 tot 155 mm.

- Digitaal bedieningspaneel met segmentdisplay voor eenvoudige en snelle navigatie
- Eénpuntsvoeler voor nauwkeurige controle van de kerntemperatuur
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- HACCP-alarmen: bij stroomuitval of overschrijding van een temperatuurlimiet wordt een audio-visueel alarm geactiveerd
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, geschikt voor omgevingstemperaturen tot +40°C
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitneembaar draadrek geschikt voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm
- Maximaal aantal platen: 10
- Het interne ventilatorcompartiment kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het apparaat
- Ontdooiwateropvangbak onder het toestel geplaatst
- Rechts scharnierende deur
- Draaibare deur (omkeerbaar scharnier)
- Uitneembare magnetische deurrubberafdichting

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
3 jaar	RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,3 kg / CO2-equivalent: 0,9 kg

Energieverbruik - Koelen (kWh/kg)	Energieverbruik - Vriezen (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg

CERTIFICERINGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

ADVANCE SBU40GT (230 V)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	GN Werkbanken	Temperatuurbereik	Voeding	Vermogen	Zekeringwaarde	Koelcapaciteit (op -25°C)	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Ingebouwd koelsysteem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+10°C	230V, 50Hz	1.900 W	16 Ampère	1.900 kW	45 kg	28 kg

Klimaatklasse	Geluidniveau	Netto gewicht	Maximale diepte van gastronormbakken, GN/EN	Hoogte vanaf de basis tot de eerste geleider	Hoogte vanaf het plafond tot de bovenste geleider	Afstand tussen geleiderposities, GN/EN	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Binnenafmetingen (B x D x H)	Afmetingen buiten (B x D x H)
5	64 dB(A)	175 kg	325/400	61 mm	745 mm	530/600	1.814,5 mm	1.864,5 mm	645 mm x 702 mm x 780 mm	800 mm x 930 mm x 1.709,5 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Afmetingen verpakt (B x D x H)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
880 mm x 990 mm x 2.054 mm	1,789 m3	200 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI


Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl

HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (230 V)





HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl