



HOSHIZAKI

ADVANCE 50 RTWH70LS4 E

1-deurs onderbouwkoelkast



TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 witte roosters

OPTIONELE EXTRA'S

N/A

Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
294 kWh/jaar	A+	ISO 22041: 2019	14,76 EEI

PRODUCT SERIE: ADVANCE 50
ARTIKELNUMMER: WHE81110001
LAND VAN OORSPRONG: INDIA

Hoshizaki ADVANCE 50 RTWH70LS4 E is een onderbouwkoelkast met rechtsdraaiende deur en geïntegreerde handgreep. Het heeft een netto bruikbaar volume van 79.7 ltr. Wielen H = 125 mm en de breedte is 530 mm.

- Geforceerde luchtstrooming
- Luchtkanaal aan de binnenzijde voor geleide luchtcirculatie
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Elektronische controller met temperatuurindicator
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Automatische deursluiting en omkeerbare deur
- Grote deuropeningshoek voor eenvoudig beladen van de kast
- Deur met geïntegreerde handgreep en slot
- Afneembare en magnetische deurdichtingsrubbers
- Verstelbare draagrails voor legplanken met een stapgrootte van 25,4 mm / 1 inch
- Interne LED-verlichting
- Wielen hoogte 125 mm
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Ideaal voor zij-aan-zij plaatsing

GN Pan-capaciteit:

- Capaciteit voor 5 × 1/1 GN bakken (65 mm diep)
- Capaciteit voor 4 × 1/1 GN bakken (100 mm diep)
- Capaciteit voor 3 × 1/1 GN bakken (150 mm diep)

GARANTIEPERIODE

5 jaar

UITWENDIG

RVS

INTERIEUR

RvS

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,072 kg / CO₂-equivalent: 0,216 kg

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

ADVANCE 50 RTWH70LS4 E

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Temperatuurbereik	GN Werkbanken	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Klimaatklasse	Geluidniveau
-2/+12°C	1/1 GN	B 530 x D 300 mm	169 l	79,7 l	5	45,2 dB(A)

Voeding	Vermogen	Koelcapaciteit (op -10°C)
230V, 1N-/50 Hz	140 W	228 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
777 mm	856 mm	883 mm	0,587 m ³	81 kg	700 mm	785 mm	825 mm	66 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen


info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl



HOSHIZAKI

ADVANCE 50 RTWH70LS4 E



Specificaties van het bovenste rooster

Volume	Breedte (B)	Diepte (D)	Hoogte (H)	Aantal flessen
1 pint (568 ml) 71 mm 71 mm 165 mm 28	71 mm	71 mm	165 mm	28

Specificaties van het onderste rooster

Volume	Breedte (B)	Diepte (D)	Hoogte (H)	Aantal flessen
2 pints (1136 ml)	90 mm	72 mm	251 mm	21
3 pints (~1700 ml)	103 mm	82 mm	287 mm	17
4 pints (~2272 ml)	124 mm	93 mm	278 mm	10
5 pints (~2840 ml)	134 mm	100 mm	299 mm	10
6 pints (~3400 ml)	142 mm	106 mm	318 mm	8



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl